


# DZD 35/4 B



## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN355, třífázový

Typové číslo

0087.0218

## Technické údaje

Průtok	2.340 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.420 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I <sub>Max</sub>	0,6 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	24,3 kg
Jmenovitá světlost	355 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872184
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	75 dB(A)


## Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	24,1 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	36,2

# DZD 35/4 B

$P_{BEP}$	125 W
$I_{BEP}$	0,55 A
Průtok $_{BEP}$	1.975 m <sup>3</sup> /h
$p_{BEP}$	55 Pa
$n_{BEP}$	1.475 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ $L_{WA7}$	78 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

## Charakteristika



# DZD 35/4 B

Rozměry [mm]

